

**STOP**  
**ZANZARE**  
nel settore Ho.Re.Ca.



# PROTEZIONE ALL'ESTERNO...



## INSEKT BARRIER EXTRA

HO.RE.CA



**8 ore protetti**



**Controllo totale di zanzara tigre, zanzare comuni e pappataci**



**Uso quotidiano. Pratico, veloce**



**Non brucia la vegetazione**

### COME SI USA

Erogare il prodotto lungo il perimetro, sul pavimento, sotto i tavoli, in diagonale in modo da delimitare l'area e creare un effetto barriera. Trattare l'area almeno mezz'ora prima che venga frequentata dagli ospiti.

## ALTRE SOLUZIONI PER ALTRE ESIGENZE



**Lunga durata!  
Fino a 8 settimane**

### PY CIPERTRIN L

- Azione abbattente e residuale
- No gas. Pronto all'uso



**Per grandi superfici!**

(Con 1 litro di prodotto diluito al 3% si tratta una superficie di oltre 6000m<sup>2</sup>)

### ONLY PY & PRIMER 5 L

- Forte azione abbattente
- Di origine vegetale

# ...E ALL'INTERNO

Da sempre l'alleato Ho.Re.Ca.  
nell'erogazione automatica

## COPYRMATIC®: SISTEMA DI EROGAZIONE AUTOMATIZZATO



**30 giorni h 24/24**  
**senza zanzare**



**Di origine vegetale**



**Effetto barriera**



**Efficace anche**  
**contro le mosche**

### COME SI USA

Collocare l'erogatore a non meno di 2 metri di altezza da terra e orientarlo in modo che il getto sia rivolto lontano dalle persone. Posizionarlo in corrispondenza di porte e finestre in modo che l'effetto barriera impedisca agli insetti l'ingresso negli ambienti trattati, preservandoli quindi da reinfestazioni.

## ALTRE SOLUZIONI PER ALTRE ESIGENZE



**Azione immediata**

### FLYSPRAY

- Ideale per ambienti interni
- Azione snidante e abbattente



**Per ambienti sensibili!**

### ONLY PY RTU

- Azione abbattente
- Per cucina, bancone, area di preparazione alimenti, stried food, vending machine




**Per grandi superfici fino a 500 m<sup>2</sup>**

### PERTRIN L & PRIMER 5 L

- Pronto all'uso: non necessita di diluizione
- Lunga residualità



# PREVENZIONE



## LARVICIDA IN COMPRESSE (PYRIPROXIFEN)



**Agisce contro le larve**



**Compresse da distribuire in vasi, sottovasi e ristagni idrici, pozzetti e similari**



**Efficace fino a 4 settimane**





## L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Le zanzare sono i principali vettori di gravi malattie e causano la morte di 830 mila persone nel mondo ogni anno.

**Anche l'Italia** a causa dell'aumento delle temperature, alluvioni ed estati sempre più lunghe, è stata colpita da epidemie riconducibili alle Malattie Trasmesse da Vettori (MTV), quali **febbre del West Nile, chikungunya e dengue.\***

È importante intervenire tempestivamente per **contrastare la crescita esponenziale** della popolazione di zanzare.

### COSA SUCCEDDE SE NON SI FA UN TRATTAMENTO LARVICIDA?



**OLTRE  
330  
MILA  
ZANZARE**

Nel periodo estivo, il ciclo riproduttivo di una zanzara può durare anche solo 7 giorni. Se non si effettua un'azione larvicida, si rischia, con il completamento di 4 cicli, di avere un'invasione di oltre 330.000 individui.

\*Fonte: <https://www.iss.it/>, Istituto Superiore di Sanità

**COPYR S.p.A Compagnia del Piretro** Società con Azionista Unico

Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano - Italia - Tel. +39 02 3903681 - vendite@copyr.it - www.copyr.eu

Utilizzare i Presidi Medico-Chirurgici e i prodotti Biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta. Pubblicazione riservata agli addetti del settore protezione piante, igiene ambientale e agli enti competenti. ® Marchio e registrazione Copyr S.p.A.

I testi, alcune immagini e i disegni contenuti nel presente catalogo sono di proprietà esclusiva di Copyr S.p.A. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di Copyr S.p.A.

